铁刀木YU版纳傣族

朱鸿祥

在西双版纳的许多村寨附近，都能见到一种树型高大、枝叶繁茂，夏季和秋季时节缀满串串黄色花束的常绿乔木，这就是铁刀木。

铁刀木所以有此称谓，是因其木材坚硬，加工不易，难锯、难刨、刀斧难入而得名。它除了又名“黑心树”外，还有着一个饶有趣味的名称，叫“挨刀树”。之所以称它为“挨刀树”，这与西双版纳的傣族生产生活有着十分密切的关系。

铁刀木不是西双版纳的乡土树种，它原产于泰国，引入西双版纳至少有400年以上的历史。铁刀木属苏木科常绿乔木，是热带地区珍贵的速生薪材树种。它生长迅速，燃烧性能极好。由于这一特点，西双版纳傣族人民世世代代就把它作为薪炭林种植。几百年来，铁刀木成了傣族人民居家生活的主要能源。种了砍，砍后再生、再生又砍，长年累月，铁刀木便被人们赋予了一个非常形象的名称——“挨刀树”。

西双版纳植物资源异常丰富，按理说，丰富的森林完全可以为傣族人民提供大量的木材作燃料。然而，聚居在热带森林地区内的傣族人民，从不因为守着森林而砍伐天然林获取薪材，而是从异国他乡引种栽培薪炭林。据资料表明，建国初期，西双版纳的森林覆盖率达60%，这不能不说包含着傣族人民保护热带雨林的丰功伟绩！在我国56个民族中，西双版纳的傣族是唯一具有栽培薪炭林传统的民族。

西双版纳的傣族人民栽种薪炭林，保护森林资源的习惯，长期以来引起了植物学家和生态学家的极大兴趣。据多年的调查和分析研究，铁刀木，其优点表现在，既容易栽培、管理，又便于采伐、运输、贮存，而且树干萌发力强（间隔3～4年即可采伐一次），无病虫害；木材易燃，热量大，用量省。经测算表明，如果每隔4年轮伐一次，只要经营“铁刀木”一亩（即250株），平均每年可得26立方米的薪炭材，可足够两户农村人口的烧柴。这些年来，这种传统技术已被居住在西双版纳的其他民族（如汉族）所效仿，作为解决燃料日趋短缺，保护森林资源的一项重要措施。

铁刀木在我国的台湾、广东、广西、福建均有栽培。因为，铁刀木除具有可作薪炭林的优点外，它还是建筑和美术工艺的上好材料。在印度、马来西亚，“铁刀木”为名贵的室内装修材，并成为高级家具和美术工艺品的制作用材。

几种有毒de蔬菜

芥菜：它含硝酸盐成分，在人体微生物作用下，转为亚硝酸盐，并与胃肠道中的氮化物结合成亚硝胺，诱发消化系统病变，这种菜不煮熟千万不要食用。

鲜黄花菜：它含秋水仙碱，经胃肠道吸收后会氧化成有毒的二秋水仙碱，中毒症状是嗓子发干、烧心、干渴、腹泻、腹痛。此病易误诊。而干黄花菜在加工时，经清水充分浸泡，已将有毒物溶出，所以通常不会发生中毒。

发芽的洋芋：它的有毒物是龙葵碱，这种有毒物存在于发芽的洋芋或已变成青绿色的皮中，食用时应深削芽胚部分和发芽部位，并用冷水浸泡，烧煮后再加少量醋更好，充分煮熟，才能去毒。

青番茄：含有和发芽洋芋相同的毒性物质，食用后会出现呕吐、头昏、流涎等中毒症状，生食危险性更大。

（蔡培印）

现落花落果现象，故产量低、品质差。所以应选择阳光充足、土壤肥沃的阳坡或半阳坡建园。定植于春季或雨季进行，有灌溉条件的一年四季均可定植；定植株行距为3米×4米，每亩栽60株；塘宽深各为80厘米；每塘施腐熟农家肥15公斤和过磷酸钙500克作底肥。四季石榴病虫害少，萌发力强，主干不明显，需加强整形修剪。我们在海拔1250米的元江县因远镇仓房村进行了65亩的四季石榴栽培试验表明，第二年开始试花，第三年挂果，5年生树高已达3.2米，地径6.1厘米；单果重量最高达750克，平均重520克；单株产量最高22公斤。该村农户自存保家种植了两亩四季石榴，年产量达950公斤，产值为2850元。可见，种植四季石榴投资少，效益高，是半山区农民脱贫致富的好路子。

（责任编辑　舒宗范）

© 1994-2012 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net