



热带植物

## 垂叶榕的绞杀现象

文·图 © 周亮 黄自云 黄建平

常识中, 战争只会发生在人类或动物界中, 而且总免不了战火纷飞、硝烟弥漫。可殊不知, 在热带雨林这宁静的植物世界里, 也随时随地上演着残酷无情的殊死战争, 这是一种没有硝烟且寂静无声的战争! 绞杀现象可谓是这种战争里最惨烈的战役! 桑科榕属里的约三十种榕树总是这场战争的主宰者和最终的胜利者, 而其中最典型、最凶狠的莫过于垂叶榕。

在热带雨林里, 某些小动物诸如鸟类或鼠类, 在不经意间通过取食或排便就将尚未消化的垂叶榕的种子带到了其他植物的枝干之间, 尤其是一些表皮较为粗糙或有间隙的大树之上。从此, 垂叶榕就开始了寄人篱下的生活, 一旦有了合适的生存条件, 如阳光、水分, 甚至少量土壤等, 它就在寄主树身体上迅速地生根发芽。之后, 它就展开了疯狂的侵略扩张, 环绕着寄主树的躯干长出众多的气生根和枝叶, 紧紧地勒住寄主树, 在与之争夺阳光、空气、营养和水分等生存资源的同时, 还强力蛮横地卡住了寄主树的营养运输通道。最后, 垂叶榕就这样忘恩负义地将寄主树绞杀至死, 再狠心地以其遗骸作为养料, 继续壮大自己。对于绞杀现象, 不少外来游客都感慨万端, 形象称之为“小蜜傍大款”或者“英雄难过美人关”。

垂叶榕 (*Ficus benjamina* L.), 又称小叶榕、细叶榕, 为桑科榕属的常绿高大乔木。树高达30多米, 胸径可达2米, 枝叶浓密, 有气根, 小枝下垂。叶薄革质, 卵形至卵状椭圆形, 长4~8厘米、宽2~4厘米, 先端短渐尖, 基部圆形或楔形, 全缘, 一级侧脉与二级侧脉难于区分, 平行展出, 直达近叶边缘, 网结成边脉, 两面光滑无毛; 叶柄长1~2厘米, 上面有沟槽; 托叶披针形, 长约6





图片说明

1. 独立的垂叶榕大树
2. 垂叶榕绞杀棕榈树初期
- 3.4. 垂叶榕绞杀棕榈树中期
5. 垂叶榕绞杀棕榈树末期
6. 垂叶榕绞杀棕榈树末期

毫米。榕果成对或单生叶腋，基部缢缩成柄，球形或扁球形，光滑，成熟时红色至黄色，直径8~15厘米，基生苞片不明显；雄花、瘦花、雌花同生于一榕果内；雄花极少数，具柄，花被片4，宽卵形，雄蕊1枚，花丝短；瘦花具柄，多数，花被片4~5，狭匙形，子房卵圆形，光滑，花柱侧生；雌花无柄，花被片短匙形。瘦果卵状肾形，短于花柱，花柱近侧生，柱头膨大。花期8~11月。

垂叶榕原产于印度、越南及我国海南岛、广东、广西、云南、贵州等地，在我国华南地区广为栽培。尼泊尔、锡金、不丹、印度、缅甸、泰国、越南、马来西亚、菲律宾、巴布亚新几内亚、所罗门群岛、澳大利亚北部有分布。

垂叶榕枝叶浓密、株形优美、四季常绿，树冠广阔、遮阴效果极佳，抗性极强、生长势旺盛、萌芽力强、耐修剪、寿命长，是园林绿化的理想材料，又是华南风光代表树种之一。幼树可曲茎、提根靠接，作多种造型，制成艺术盆景。老莛可修整成古老苍劲的桩景，成年植株具有极强的抗有害气体及烟尘的能力，又适合在道边路旁、边坡荒地、工厂矿区、等处种植。

垂叶榕气根、树皮、叶芽、果实还可供药用，用于清热解毒、祛风、凉血、滋阴润肺、催乳等。

垂叶榕的繁殖方法有播种、扦插。以扦插繁殖为主，春末夏初为宜，繁殖时选择健壮、饱满、木质化的新生茎干做插穗，每10~15厘米剪成一段芽朝上，扦插于苗床，苗床基质以沙壤土为宜，扦插深度以插条长度的1/2插入土壤即可。扦插后应加强水分管理，地表土壤干时宜在早上或晚上浇水，注意遮阴，一个月左右可生根。☐

周亮 南京宿根植物园园长，复旦大学兼职教授。