花满枝头的火烧花



火烧花鲜花菜肴



— 傣族少女用火烧花玩放炮仗游戏

秀色可餐的火烧花

文、摄影 | 段其武

火烧花Mayodendron igneum为紫葳科火烧花属小乔木植物,常生于海拔150~1900米的干热河谷和比较湿润的河谷低地森林中,花期1~4月,2月底至3月中旬为盛花期。主要分布于我国的台湾、广东、广西和云南南部,是优良的园林树种,现常用于园林和公路绿化。其树皮、茎皮、根皮入药,可治疗痢疾、腹泻等。花可食用。

西双版纳日温差大,年温差小,全年只有干、湿季之分。干季(11月至次年4月)雨水少, 开花的植物不多,这时,艳丽的火烧花尤其引人 注目。

火烧花是西双版纳热带雨林中最具代表的 老茎开花植物,橙黄色至金黄色的短总状花序着 生于老茎干或侧枝上,十分耀眼,可称得上"秀 色"。热带雨林中,昆虫和其他动物传粉者主要 在林冠下一定高度范围内活动,而成年树木的枝叶 往往高不可及。所以,老茎上生花无疑是树木显露 自身,使昆虫及其他动物传粉者易于触及的方式。

火烧花也是深受当地群众喜爱的美味佳肴。 每到开花季节,人们就在树下捡回落下的花冠,把花萼去除,清洗后放入水中煮沸4分钟左右,除去 苦涩味,加入豆豉炒后就可食用,味道鲜美。因 此,火烧花是名副其实的"秀色可餐"的植物。

西双版纳的傣族人民还根据火烧花的特性,给它起了个非常好听的名字,叫"埋罗毕"。这种树(埋)开的是管状花(罗)。用手指捏住花冠,在另一端吹气,待花管鼓胀后,用手指捏住,两头一挤,花管便爆裂,发出"毕"的声音。 (作者单位:中国科学院西双版纳热带植物园)

5